

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-archer-c20-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-202814.html>



## Router bezprzewodowy TP-LINK Archer C20 (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	<b>106,99 zł</b>
Cena netto	<b>86,98 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SIETPLROU0065</b>
Kod producenta	<b>Archer C20</b>
Kod EAN	<b>6935364080730</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>9 V</b>
Interfejsy	<b>Brak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Liczba portów RJ-45	<b>5 x RJ-45</b>
Zdemowalna antena (anteny)	<b>Nie</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>5</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Kod producenta	<b>Archer C20</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Rodzaj anteny	<b>Brak danych</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>433 Mbit/s</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS, Wi-Fi</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi, Kabel RJ-45, Płyta CD ze sterownikami</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA, WPA2, WPA2-PSK, 64-bit AES, 128-bit AES</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>35 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>433 Mbit/s</b>
Szerokość produktu	<b>230 mm</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Głębokość produktu	<b>14 mm</b>
Portowa kontrola dostępu do sieci (PNAC)	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>91 mm</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Szerokość opakowania	<b>285 mm</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Głębokość opakowania	<b>223 mm</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Kolor produktu	<b>Granatowy (marynarski)</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Rodzaj routera	<b>Dwuzakresowy</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Typ połączenia	<b>xDSL (złącze kablowe LAN)</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Port WAN	<b>1 x RJ-45</b>
Liczba portów RJ-11	<b>Brak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g</b>
Funkcje routera	<b>Punkt dostępowy</b>
Ilość anten	<b>3</b>

Standard WiFi	<b>11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 433 Mb/s - 802.11ac, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Pasma	<b>2,4 GHz, 5 GHz</b>
4G	<b>Nie</b>
3G	<b>Nie</b>
Porty LAN	<b>4x 10/100Mbps</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Brak danych</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s, 100 Mbit/s</b>
Zgodny z Mac	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Kolor główny	<b>Niebieski</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M