

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-mr6400-kolor-czarny-p-196194.html>



## Router bezprzewodowy TP-LINK TL-MR6400 (kolor czarny)

Cena brutto	<b>293,99 zł</b>
Cena netto	<b>239,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLR4G0002</b>
Kod producenta	<b>TL-MR6400</b>
Kod EAN	<b>6935364092764</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Obsługiwane rodzaje WAN	<b>RJ-45 SIM</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
xDSL connection	<b>Nie</b>
Rodzaj routera	<b>Jednozakresowy</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
WLAN prędkość przesyłania danych	<b>11,300 Mbit/s,54</b>
Typ połączenia	<b>3G/4G/LTE SIM, xDSL (złącze kablowe LAN)</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Przepustowość (pierwsza)	<b>2,4 GHz</b>
Port WAN	<b>1x RJ-45 10/100</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Połączenie z siecią komórkową	<b>Tak</b>
Funkcje routera	<b>QoS, Zapora firewall</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Standard WiFi	<b>300 Mb/s - 802.11n</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Obsługiwane pasma UMTS	<b>900,2100 MHz</b>
Pasmo	<b>2,4 GHz</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s</b>
Obsługa pasm GSM	<b>1900 MHz,900,850,1800</b>
Standard sieci	<b>4G / LTE</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>

zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Porty LAN	<b>3x 10/100Mbps</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Brak danych</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>300 Mbit/s</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Interfejsy	<b>Brak</b>
Obsługuje VPN	<b>PPTP, L2TP, IPSec</b>
Liczba portów RJ-45	<b>4 x RJ-45</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Pasmo częstotliwości	<b>2.4 GHz</b>
Kod producenta	<b>TL-MR6400</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
Rodzaj anteny	<b>Brak danych</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Jedna częstotliwości (2,4 GHz)</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>

Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA2,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>33,6 mm</b>
Obsługiwane sieci 4G	<b>900 MHz,800 MHz,1900 MHz,1800 MHz</b>
Szerokość produktu	<b>202 mm</b>
4G	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>141 mm</b>
3G	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Standardy 4G	<b>LTE</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Standardy 3G	<b>HSPA+,UMTS</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Standardy 2G	<b>GSM,Edge,GPRS</b>
Połączenie xDSL	<b>Nie</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Nie</b>
Łączność z siecią komórkową	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M