

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-mr6400-kolor-czarny-p-196194.html>



Router bezprzewodowy TP-LINK TL-MR6400 (kolor czarny)

Cena brutto	293,99 zł
Cena netto	239,02 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0002
Kod producenta	TL-MR6400
Kod EAN	6935364092764
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
xDSL connection	Nie
Łączność z siecią komórkową	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pasmo	2,4 GHz
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Funkcje routera	QoS, Zapora firewall
Obsługa DMZ	Tak
Typ połączenia	3G/4G/LTE SIM, xDSL (złącze kablowe LAN)
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Port USB	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj anteny	Brak danych
Diody LED	Tak
Liczba portów RJ-45	4 x RJ-45
Szerokość produktu	202 mm
Kolor główny	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Rodzaj zasilania	DC
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Prąd wyjściowy	1 A
Serwer DHCP	Tak
4G	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Ilość anten	2
zapobieganie atakom DoS	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Filtrowanie	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Firewall	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Standardy 2G	GSM,Edge,GPRS
Klient DHCP	Tak
Standardy 4G	LTE
Obsługiwane pasma UMTS	900,2100 MHz
Połączenie z siecią komórkową	Tak
WLAN prędkość przesyłania danych	11,300 Mbit/s,54
Obsługiwane rodzaje WAN	RJ-45 SIM
Połączenie xDSL	Nie
Standard sieci	4G / LTE
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11n
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Port WAN	1x RJ-45 10/100
Pasma częstotliwości	2.4 GHz
Rodzaj routera	Jednozakresowy
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Kod producenta	TL-MR6400

Głębokość produktu	141 mm
Interfejsy	Brak
Wysokość produktu	33,6 mm
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP
Porty LAN	3x 10/100Mbps
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
3G	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Obsługiwane sieci 4G	900 MHz,800 MHz,1900 MHz,1800 MHz
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Obsługa pasm GSM	1900 MHz,900,850,1800
Ethernet WAN	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Filtrowanie URL	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Przycisk reset	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Standardy 3G	HSPA+,UMTS
Przekierowanie portów	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M