Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-wr820n-p-218498.html



Router bezprzewodowy TP-LINK TL-WR820N

Cena brutto	**45,99 zł**
Cena netto	**37,39 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0094**
Kod producenta	**TL-WR820N**
Kod EAN	**6935364053086**
Wysokość produktu	**36 mm**
Firewall	**Tak**
Szerokość produktu	**154 mm**
Filtrowanie URL	**Tak**
Głębokość produktu	**114 mm**
Filtrowanie	**Tak**
Diody LED	**Działanie, LAN, WLAN**
Ethernet WAN	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Dostęp dla gości	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Port USB	**Nie**
Prąd wyjściowy	**0,6 A**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
4G	**Nie**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
3G	**Nie**

Zgodny z Mac	**Tak**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Przycisk reset	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	**300 Mbit/s**
Napięcie operacyjne	**5 V**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Trasa statyczna	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Protokół dostępu	**Access Control, Local Management, Remote Management**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**11 Mbit/s**
Karta sieciowa	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**54 Mbit/s**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Serwer DHCP	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 10,Windows Vista,Windows NT,Windows 7,Windows**

	8,Windows XP
Klient DHCP	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**300 Mbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WEP,WPA,WPA2-PSK,WPA2**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Gniazdo karty SIM	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M