Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-wr841n-eu-xdsl-p-202807.html



Router bezprzewodowy TP-LINK TL-WR841N/EU (xDSL)

Cena brutto	**71,99 zł**
Cena netto	**58,53 zł**
Numer katalogowy	**SIETPLROU0012**
Kod producenta	**TL-WR841N/EU**
Kod EAN	**6935364051242**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
Ilość anten	**2**
Obsługuje VPN	**PPTP, L2TP, IPSec**
Port WAN	**1 x RJ-45**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba portów RJ-11	**Brak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Funkcje routera	**Zapora firewall**
4G	**Nie**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Standard WiFi	**300 Mb/s - 802.11n**
3G	**Nie**
Firewall	**Tak**
Prąd wyjściowy	**0,6 A**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Filtrowanie URL	**Tak**
Porty LAN	**4x 10/100Mbps**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Przycisk reset	**Tak**
Certyfikat środowiskowy	**Federalna Komisja Łączności**

(zrównoważonego rozwoju)	**(FCC)**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Opis filtrowania	**IP, MAC, URL**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Napięcie operacyjne	**9 V**
Połączenie xDSL	**Nie**
Port triggering	**Tak**
Kolor główny	**Biały**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Łączność z siecią komórkową	**Nie**
Moc nadawania	**30 dBmW**
Interfejsy	**Nie dotyczy**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Wyzwalanie portów	**Tak**
xDSL connection	**Nie**
Liczba portów RJ-45	**5 x RJ-45**
Procesor wbudowany	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
WLAN prędkość przesyłania danych	**300,11,54 Mbit/s**
Kod producenta	**TL-WR841N/EU**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Połączenie z siecią komórkową	**Nie**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Rodzaj anteny	**Brak danych**
Karta sieciowa	**Tak**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Wysokość produktu	**33 mm**
Pobór mocy	**8 W**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Pełny dupleks	**Tak**
Szerokość produktu	**173 mm**

Waga	**Brak danych**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Głębokość produktu	**118 mm**
Pasmo częstotliwości	**2.4 GHz**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Nie**
Diody LED	**Zasilanie, Status, WLAN**
Obsługa DMZ	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Wysokość opakowania	**86 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Waga wraz z opakowaniem	**620 g**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**macOS**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Waga produktu	**700 g**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7 Home Premium,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Enterprise,Windows 2000,Windows 98SE,Windows XP Home x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 Home Basic,Win**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
Szerokość opakowania	**288 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Głębokość opakowania	**202 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Prąd wejściowy	**0.6 A**
Filtrowanie	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA2-Enterprise,WPA2,WEP ,WPA-Enterprise**
Serwer DHCP	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**

Ethernet WAN	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Przekierowanie portów	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
Klient DHCP	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**300 Mbit/s**
Port USB	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.11g,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Rodzaj routera	**Jednozakresowy**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M