

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-wr841n-pl-xdsl-2-4-ghz-p-202813.html>



## Router bezprzewodowy TP-LINK TL-WR841N/PL (xDSL; 2,4 GHz)

Cena brutto	<b>71,99 zł</b>
Cena netto	<b>58,53 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SIETPLROU0062</b>
Kod producenta	<b>TL-WR841N/PL</b>
Kod EAN	<b>6935364091170</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>174 mm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>119 mm</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Zasilanie, Status, WLAN</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Wysokość opakowania	<b>86 mm</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>300 Mbit/s</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>520 g</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Waga produktu	<b>700 g</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Szerokość opakowania	<b>288 mm</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Obsługuje VPN	<b>PPTP, L2TP, IPSec</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Głębokość opakowania	<b>202 mm</b>

Częstotliwość Wi-Fi	<b>Jedna częstotliwości (2,4 GHz)</b>
Prąd wejściowy	<b>0.6 A</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.</b>
Kolor produktu	<b>Biały,Czarny</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Połączenie xDSL	<b>Nie</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Łączność z siecią komórkową	<b>Nie</b>
Port USB	<b>Nie</b>
4G	<b>Nie</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Rodzaj routera	<b>Jednozakresowy</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Typ podłączenia	<b>xDSL (złącze kablowe LAN)</b>
3G	<b>Nie</b>
Opis filtrowania	<b>IP, MAC, URL</b>
Port WAN	<b>1 x RJ-45</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Port triggering	<b>Tak</b>
Liczba portów RJ-11	<b>Brak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Moc nadawania	<b>20 dBmW</b>
Funkcje routera	<b>QoS</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Standard WiFi	<b>300 Mb/s - 802.11n</b>
Napięcie operacyjne	<b>9 V</b>
xDSL connection	<b>Nie</b>
Pasmo	<b>2,4 GHz</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>

WLAN prędkość przesyłania danych	<b>300 Mbit/s,11,54</b>
Prąd wyjściowy	<b>0,6 A</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Połączenie z siecią komórkową	<b>Nie</b>
Porty LAN	<b>4x 10/100Mbps</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Brak danych</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Nie</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Kolor główny	<b>Biały</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Liczba portów RJ-45	<b>5 x RJ-45</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Zdemowalna antena (anteny)	<b>Nie</b>
Pasmo częstotliwości	<b>2.4 GHz</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>5 dBi</b>
Kod producenta	<b>TL-WR841N/PL</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Rodzaj anteny	<b>Brak danych</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>64-bit WEP,SSID,128-bit WEP,WPA A,WPA-PSK,WPS,WPA2-PSK,152-bit WEP,WPA2</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>MacOS</b>
Przekazywanie VPN	<b>Tak</b>

---

Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Pobór mocy	<b>8 W</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>28 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Home Premium, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimat</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M