Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-lt500-outdoor-eu-p-337216.html



Router CUDY LT500 OUTDOOR_EU

Cena brutto	**389,99 zł**
Cena netto	**317,07 zł**
Numer katalogowy	**KILCUDROU0005**
Kod producenta	**LT500 OUTDOOR_EU**
Kod EAN	**6971690792848**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Wtryskiwacz PoE w zestawie	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	**20 dBmW**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Wewnątrzne i zewnętrzne**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows XP,Windows 11 Enterprise,Windows 8 Pro**

	x64,Windows 8.1 Pro,Windows XP Home x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Win
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,WPA-PSK,WPA,WPA2-PSK,WEP**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 60 °C**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Tak**
Diody LED	**System, WLAN**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4 / IPv6**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Port USB	**Nie**
Serwer DHCP	**Tak**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Przekierowanie portów	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**
Typ produktu	**Router stacjonarny/polowy**
Klient DHCP	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Ilość anten	**2**
Obsługuje VPN	**PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP65**
usługa Dual SIM	**Nie**

Typ karty SIM	**NanoSIM**
Standardy 4G	**LTE-TDD & LTE-FDD**
Standardy 3G	**WCDMA**
Standardy 2G	**GSM,Edge**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M