

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-lt500-outdoor-eu-p-337216.html>

Router CUDY LT500 OUTDOOR_EU

Cena brutto	259,99 zł
Cena netto	211,37 zł
Numer katalogowy	KILCUDROU0005
Kod producenta	LT500 OUTDOOR_EU
Kod EAN	6971690792848
Kolor produktu	Biały
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Port USB	Nie
Gniazdo karty SIM	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Ethernet WAN	Tak
Typ produktu	Router stacjonarny/polowy
Wtryskiwacz PoE w zestawie	Tak
DSL WAN	Nie
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	20 dBmW
Ilość anten	2
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Zestaw do montażu	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Stopień ochrony IP	IP65
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
usługa Dual SIM	Nie

Typ karty SIM	NanoSIM
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Standardy 3G	WCDMA
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Standardy 2G	GSM,Edge
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Generacja sieci mobilnej	4G
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Serwer DHCP	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Przekierowanie portów	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Klient DHCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Wielkość pamięci flash	16 MB
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Obsługa DMZ	Tak
Obsługuje VPN	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/I PSec/Zerotier
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows XP,Windows 11 Enterprise,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows XP Home x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Win

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA-PSK,WPA,WPA2-PSK,WEP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Diody LED	System, WLAN
Przewody	LAN (RJ-45)

Opis produktu

- Gwarancja: G024M