

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-lt500d-eu-lan-10-100-ac1200-dual-band-wi-fi-mesh-4g-lte-cat-4-sim-p-302650.html>



## Router CUDY LT500D\_EU LAN 10/100 AC1200 Dual Band Wi-Fi Mesh 4G LTE Cat.4 SIM

|  |   |
|--|---|
| Cena brutto                            | <b>189,99 zł</b>  |
| Cena netto                             | <b>154,46 zł</b>  |
| Numer katalogowy                       | <b>KILCUDR4G0002</b>  |
| Kod producenta                         | <b>LT500D_EU</b>  |
| Kod EAN                                | <b>6971690792060</b>  |
| Obsługa funkcji Plug & Play            | <b>Tak</b>  |
| Częstotliwość Wi-Fi                    | <b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac     | <b>MacOS</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | <b>Tak</b>  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo           | <b>WEP,WPA2,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA</b>  |
| Diody LED                              | <b>LAN, Zasilanie</b>   |
| Rodzaj opakowania                      | <b>Pudełko</b>  |
| Przewody                               | <b>LAN (RJ-45),Prąd przemienny</b>  |
| Kolor produktu                         | <b>Czarny</b>   |
| Gniazdko wyjścia DC                    | <b>Tak</b>  |
| Ostrzeżenia                            | <b>Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.</b> |
| Port USB                               | <b>Nie</b>  |
| Funkcja Wake-On-LAN                    | <b>Tak</b>  |
| Rodzaj zasilania                       | <b>DC</b>   |
| Serwer VPN                             | <b>OpenVPN/WireGuard/IPSec/PPTP/L2TP/Zerotier VPN</b>   |
| Ilość anten                            | <b>4</b>  |
| Typ produktu                           | <b>Router biurkowy</b>  |
| usługa Dual SIM                        | <b>Nie</b>  |
| Typ anteny                             | <b>2x2</b>  |
| Wyzwalanie portów                      | <b>Tak</b>  |

|  |  |
|--|--|
| Typ karty SIM                                  | <b>NanoSIM</b>   |
| Konstrukcja anteny                             | <b>Zewnętrzny</b>  |
| Standardy 4G                                   | <b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>   |
| Kontrola rodzicielska                          | <b>Tak</b>   |
| Standardy 3G                                   | <b>WCDMA</b>   |
| Typ połączenia WAN                             | <b>RJ-45</b>   |
| Standardy 2G                                   | <b>Edge,GSM</b>  |
| Obsługiwane przeglądarki                       | <b>Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0</b>   |
| Generacja sieci mobilnej                       | <b>4G</b>  |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)                 | <b>Tak</b>   |
| Instrukcja szybkiej instalacji                 | <b>Tak</b>   |
| Dynamiczny DNS (DDNS)                          | <b>Tak</b>   |
| Zgodny z Mac                                   | <b>Tak</b>   |
| Poziom wzmacnienia anteny (max)                | <b>5 dBi</b>   |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | <b>300 Mbit/s</b>  |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                  | <b>128 MB</b>  |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)   | <b>867 Mbit/s</b>  |
| Przycisk reset                                 | <b>Tak</b>   |
| Universal Plug and Play (UPnP)                 | <b>Tak</b>   |
| Liczba dołączonych produktów                   | <b>1 szt.</b>  |
| Przekierowanie portów                          | <b>Tak</b>   |
| Zasilacz sieciowy                              | <b>Tak</b>   |
| Klient DHCP                                    | <b>Tak</b>   |
| Procesor wbudowany                             | <b>Tak</b>   |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)            | <b>867 Mbit/s</b>  |
| Podstawowy standard Wi-Fi                      | <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>  |
| Wielkość pamięci flash                         | <b>16 MB</b>   |
| Przewodowa sieć lan                            | <b>Tak</b>   |
| Typ interfejsu Ethernet LAN                    | <b>Fast Ethernet</b>   |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN   | <b>100 Mbit/s,10 Mbit/s</b>  |
| Obsługuje VPN                                  | <b>PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/I Psec/Zerotier</b>                   |
| Standardy Wi- Fi                               | <b>Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11 ac),802.11b,802.11g,802.11a</b> |
| Przycisk WPS                                   | <b>Tak</b>   |
| Gniazdo karty SIM                              | <b>Tak</b>   |

---

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Obsługa DMZ                       | <b>Tak</b> |
| Ethernet WAN                      | <b>Tak</b> |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | <b>4</b>   |
| Dostęp dla gości                  | <b>Tak</b> |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M