

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-lt700-outdoor-eu-router-4g-5g-p-339690.html>

Router CUDY LT700 Outdoor_EU Router 4G/5G

Cena brutto	508,99 zł
Cena netto	413,81 zł
Numer katalogowy	KILCUDR4G0016
Kod producenta	LT700 Outdoor_EU
Kod EAN	6971690793142
Stopień ochrony IP	IP65
DSL WAN	Nie
usługa Dual SIM	Nie
Typ karty SIM	NanoSIM
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Standardy 3G	WCDMA
Standardy 2G	Edge,GSM
SMS	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
Wtryskiwacz PoE w zestawie	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	20 dBmW
Przycisk reset	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wyzwalanie portów	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

Typ połączenia WAN	RJ-45
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Poziom wzmacnienia anteny (max)	5 dBi
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Education,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 10 Pro,Windows 10 IoT Enterprise,Windows Vista Enterprise,Windows 8.1 Enterprise,Windows
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA2,WEP,WPA
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Diody LED	System, WLAN
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
Przewody	LAN (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Kolor produktu	Biały
Serwer DHCP	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Port USB	Nie
Klient DHCP	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Rodzaj zasilania	PoE
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at

Typ produktu	Router stacjonarny/polowy
Wielkość pamięci flash	16 MB
Ilość anten	4
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Ethernet WAN	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M