

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-lt700-outdoor-eu-router-4g-5g-p-339690.html>



## Router CUDY LT700 Outdoor\_EU Router 4G/5G

Cena brutto	<b>482,99 zł</b>
Cena netto	<b>392,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILCUDR4G0016</b>
Kod producenta	<b>LT700 Outdoor_EU</b>
Kod EAN	<b>6971690793142</b>
Diody LED	<b>System, WLAN</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4 / IPv6</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Rodzaj zasilania	<b>PoE</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>867 Mbit/s</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Typ produktu	<b>Router stacjonarny/polowy</b>
Wielkość pamięci flash	<b>16 MB</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP65</b>
usługa Dual SIM	<b>Nie</b>
Typ karty SIM	<b>NanoSIM</b>

Standardy 4G	<b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>
Standardy 3G	<b>WCDMA</b>
Standardy 2G	<b>Edge,GSM</b>
SMS	<b>Tak</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Wtryskiwacz PoE w zestawie	<b>Tak</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	<b>20 dBmW</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Funkcja Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Konstrukcja anteny	<b>Wewnętrzne i zewnętrzne</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Technologia Inteligent mesh	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zdemowalna antena (anteny)	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>5 dBi</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Education,Windows XP Home,Windows XP</b>

---

	<b>Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2, WEP, WPA</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 60 °C</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M