

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-p5-eu-lan-gigabit-ax3000-wifi-6-mesh-5g-dual-sim-p-302621.html>



Router CUDY P5_EU LAN Gigabit AX3000 WiFi 6 Mesh 5G Dual SIM

Cena brutto	1 041,99 zł
Cena netto	847,15 zł
Numer katalogowy	KILCUDR4G0005
Kod producenta	P5_EU
Kod EAN	6971690792282
Kolor produktu	Czarny
Typ pamięci RAM	DDR3
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ karty SIM	NanoSIM
Port USB	Nie
Standardy 4G	LTE-FDD
Ostrzeżenia	Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Prąd wyjściowy	2,5 A
Standardy 3G	WCDMA
Standard 5G	Sub6 SA/NSA
Rodzaj zasilania	Prąd przemienne
SMS	Tak
Serwer VPN	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/I Psec/Zerotier
Typ produktu	Router biurkowy
Generacja sieci mobilnej	5G
Wyzwalanie portów	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Zasilacz sieciowy	Tak
Lampka kontrolna	Tak
Zgodny z Mac	Tak
Obsługiwane pasma 5G	6000 MHz
Procesor wbudowany	Tak

Taktowanie procesora	1000 MHz
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Typ połączenia WAN	RJ-45
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Producent procesora	Qualcomm
Napięcie wejściowe AC	90 - 260 V
Dołączona antena	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
MIMO	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zdemowalna antena (anten)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Serwer DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Przycisk WPS	Tak
Przekierowanie portów	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Obsługa DMZ	Tak
Klient DHCP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2402 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Wielkość pamięci flash	128 MB

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 10,Windows 8.1,Windows Vista,Windows NT,Windows 7
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługuje VPN	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/I Psec/Zerotier
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Gniazdo karty SIM	Tak
Wysokość produktu	48,2 mm
Firewall	Tak
Szerokość produktu	152,5 mm
Filtrowanie	Tak
Ethernet WAN	Tak
Głębokość produktu	253 mm
DSL WAN	Nie
Wysokość opakowania	90 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Szerokość opakowania	265 mm
Ilość anten	6
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Głębokość opakowania	415 mm
usługa Dual SIM	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M