Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-p5-eu-lan-gigabit-ax3000-wifi-6-mesh-5g-dual-sim-p-302621.html



Router CUDY P5_EU LAN Gigabit AX3000 WiFi 6 Mesh 5G Dual SIM

Cena brutto	**1 564,99 zł**
Cena netto	**1 272,35 zł**
Numer katalogowy	**KILCUDR4G0005**
Kod producenta	**P5_EU**
Kod EAN	**6971690792282**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ pamięci RAM	**DDR3**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Typ karty SIM	**NanoSIM**
Port USB	**Nie**
Standardy 4G	**LTE-FDD**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.**
Prąd wyjściowy	**2,5 A**
Standardy 3G	**WCDMA**
Standard 5G	**Sub6 SA/NSA**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
SMS	**Tak**
Serwer VPN	**PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Generacja sieci mobilnej	**5G**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Lampka kontrolna	**Tak**
Zgodny z Mac	**Tak**
Obsługiwane pasma 5G	**6000 MHz**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Taktowanie procesora	**1000 MHz**

Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Procesor wbudowany	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0**
Producent procesora	**Qualcomm**
Napięcie wejściowe AC	**90 - 260 V**
Dołączona antena	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
MIMO	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**1000 Mbit/s**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Serwer DHCP	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**574 Mbit/s**
Przycisk WPS	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**2402 Mbit/s**
Obsługa DMZ	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**2402 Mbit/s**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Wielkość pamięci flash	**128 MB**

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 10,Windows 8.1,Windows Vista,Windows NT,Windows 7**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Połączenie USB 3G/4G	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Obsługuje VPN	**PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TTLS**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Firewall	**Tak**
Wysokość produktu	**48,2 mm**
Filtrowanie	**Tak**
Szerokość produktu	**152,5 mm**
Ethernet WAN	**Tak**
Głębokość produktu	**253 mm**
DSL WAN	**Nie**
Wysokość opakowania	**90 mm**
Szerokość opakowania	**265 mm**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Ilość anten	**6**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Głębokość opakowania	**415 mm**
usługa Dual SIM	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M