Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-wr1200-lan-10-100-ac1200-dual-band-wifi-mesh-p-302623.html



Router CUDY WR1200 LAN 10/100 AC1200 Dual Band WiFi Mesh

Cena brutto	**110,99 zł**
Cena netto	**90,24 zł**
Numer katalogowy	**KILCUDR4G0007**
Kod producenta	**WR1200**
Kod EAN	**6971690792077**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wielkość pamięci flash	**8 MB**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Kolor produktu	**Biały**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługuje VPN	**PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard**
Port USB	**Nie**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Firewall	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Filtrowanie	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Ethernet WAN	**Tak**
4G	**Nie**
DSL WAN	**Nie**
3G	**Nie**
Dostęp dla gości	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Zgodny z Mac	**Tak**

Ostrzeżenia	**Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.**
Ilość anten	**4**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**64 MB**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Radio bezprzewodowe	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
5G	**Nie**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Obsługiwane przeglądarki	**Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0**
Przycisk WPS	**Tak**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 2000,Windows 98SE,Windows 8,Windows XP,Windows 7,Windows Vista,Windows NT,Windows**

	10,Windows 8.1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,WPA2-PSK,WEP,WPA,WPA-PSK**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Wysokość produktu	**27,9 mm**
Serwer DHCP	**Tak**
Szerokość produktu	**221 mm**
Przekierowanie portów	**Tak**
Głębokość produktu	**134,6 mm**
Klient DHCP	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M