

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-wr1200-lan-10-100-ac1200-dual-band-wifi-mesh-p-302623.html>



Router CUDY WR1200 LAN 10/100 AC1200 Dual Band WiFi Mesh

Cena brutto	78,99 zł
Cena netto	64,22 zł
Numer katalogowy	KILCUDR4G0007
Kod producenta	WR1200
Kod EAN	6971690792077
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Wysokość produktu	27,9 mm
Serwer DHCP	Tak
Szerokość produktu	221 mm
Przekierowanie portów	Tak
Głębokość produktu	134,6 mm
Klient DHCP	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wielkość pamięci flash	8 MB
Przewody	LAN (RJ-45)
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Kolor produktu	Biały
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługuje VPN	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard
Port USB	Nie
Gniazdko karty SIM	Nie
Prąd wyjściowy	1 A
Firewall	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Filtrowanie	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ethernet WAN	Tak

4G	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
DSL WAN	Nie
3G	Nie
Dostęp dla gości	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zgodny z Mac	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Wyzwalanie portów	Tak
Ilość anten	4
Przycisk reset	Tak
Radio bezprzewodowe	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Zasilacz sieciowy	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
5G	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Typ połączenia WAN	RJ-45
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Przycisk WPS	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 2000, Windows 98SE, Windows 8, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows NT, Windows 10, Windows 8.1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2, WPA2-PSK, WEP, WPA, WPA-PSK
Filtrowanie adresów IP	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M