

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-wr1200-lan-10-100-ac1200-dual-band-wifi-mesh-p-302623.html>



## Router CUDY WR1200 LAN 10/100 AC1200 Dual Band WiFi Mesh

Cena brutto	<b>78,99 zł</b>
Cena netto	<b>64,22 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILCUDR4G0007</b>
Kod producenta	<b>WR1200</b>
Kod EAN	<b>6971690792077</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Obsługuje VPN	<b>PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
4G	<b>Nie</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
3G	<b>Nie</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Zgodny z Mac	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>64 MB</b>
Radio bezprzewodowe	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>

Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
5G	<b>Nie</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s, 10 Mbit/s</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>5 dBi</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>MacOS</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 2000, Windows 98SE, Windows 8, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows NT, Windows 10, Windows 8.1</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2, WPA2-PSK, WEP, WPA, WPA-PSK</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>

Wysokość produktu	<b>27,9 mm</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>221 mm</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>134,6 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>867 Mbit/s</b>
Diody LED	<b>LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Wielkość pamięci flash	<b>8 MB</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M