


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-wr1300e-p-345903.html>

Router CUDY WR1300E



Cena brutto	116,99 zł
Cena netto	95,11 zł
Numer katalogowy	KILCUDROU0001
Kod producenta	WR1300E
Kod EAN	6971690793081
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2,WPA-PSK,WPA2-PSK
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
DSL WAN	Nie
Przycisk WPS	Tak
Filtrowanie	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000
Firewall	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Procesor wbudowany	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Napięcie operacyjne	12 V
Kolor produktu	Biały
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Diody LED	Zasilanie, Status
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Szerokość produktu	200 mm
Ilość anten	4
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s

Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Dołączona antena	Tak
Obsługuje VPN	PPTP/L2TP
Typ połączenia WAN	RJ-45
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Technologia Intelligent mesh	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Przekierowanie portów	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Ethernet WAN	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Filtrowanie URL	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ produktu	Router stacjonarny/polowy
Zasilacz sieciowy	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Przewody	LAN (RJ-45)
Przycisk reset	Tak
Głębokość produktu	117 mm
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Wysokość produktu	35 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Filtrowanie adresów MAC	Tak

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
MIMO	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Wielkość pamięci flash	8 MB
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Klient DHCP	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Serwer DHCP	Tak
Protokół dostępu	WMM

Opis produktu

- Gwarancja: G024M