Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-wr300-p-339555.html



# Router CUDY WR300

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **103,99 zł** |
| Cena netto | **84,54 zł** |
| Numer katalogowy | **KILCUDROU0009** |
| Kod producenta | **WR300** |
| Kod EAN | **6971690790028** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **2** |
| Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| zapobieganie atakom DoS | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 95%** |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | **Tak** |
| Czułość odbiorcy | **5GHz 11a 6Mbps : -96dBm, 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm, 11n HT20: -72dBm, 11n HT40: -71dBm;2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | **5 dBi** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WEP,WPA,WPA2,WPA-PSK,WPA2-PSK** |
| Filtrowanie adresów MAC | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Zabezpieczenie firewall | **DoS, SPI Firewall;IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter;IP and MAC Address Binding** |
| Wysokość produktu | **64 mm** |
| Szerokość produktu | **259 mm** |
| Przekazywanie VPN | **Tak** |
| Głębokość produktu | **169 mm** |
| Filtrowanie adresów IP | **Tak** |
| Diody LED | **Działanie, Zasilanie** |
| Universal Plug and Play (UPnP) | **Tak** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |

| | |
|---|---|
| Serwer DHCP | **Tak** |
| Przewody | **LAN (RJ-45)** |
| Przekierowanie portów | **Tak** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Klient DHCP | **Tak** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | **300 Mbit/s** |
| Możliwość montażu na ścianie | **Tak** |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | **Fast Ethernet** |
| Port USB | **Nie** |
| Połączenie USB 3G/4G | **Nie** |
| Prąd wyjściowy | **1 A** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Ilość anten | **2** |
| Rodzaj zasilania | **DC** |
| Gniazdo karty SIM | **Nie** |
| Typ produktu | **Router biurkowy** |
| Firewall | **Tak** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Ethernet WAN | **Tak** |
| 4G | **Nie** |
| DSL WAN | **Nie** |
| 3G | **Nie** |
| Ostrzeżenia | **Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.** |
| Dostęp dla gości | **Tak** |
| Instrukcja szybkiej instalacji | **Tak** |
| Częstotliwość Wi-Fi | **Jedna częstotliwości (2,4 GHz)** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Zdalne zarządzanie | **Tak** |
| Napięcie operacyjne | **5 V** |
| Wyzwalanie portów | **Tak** |
| Liczba dołączonych produktów | **1 szt.** |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz) | **1** |

| | |
|---|---|
| Zasilacz sieciowy | **Tak** |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz) | **1** |
| Wbudowany wyłącznik | **Tak** |
| Konstrukcja anteny | **Zewnętrzny** |
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Wi-Fi 4 (802.11n)** |
| Statystyka bezprzewodowa | **Tak** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Dostęp do harmonogramu | **Tak** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10 Mbit/s,100 Mbit/s** |
| 5G | **Nie** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)** |
| Kontrola rodzicielska | **Tak** |
| Obsługa DMZ | **Tak** |
| Typ połączenia WAN | **RJ-45** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M