Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-eb210-pro-p-384236.html

Router EB210 Pro



Cena brutto	**522,99 zł**
Cena netto	**425,20 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLRXWX000069**
Kod producenta	**EB210 Pro**
Kod EAN	**1210002606868**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Typ routera	**xDSL**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Zarządzanie lokalne: Interfejs Web, Aplikacja Aginet (Dla użytkowników końcowych) Zarządzanie zdalne: TR-069, TR-098, TR-181, TR-369, TR-111, TR-143 (Dla usługodawców) Aplikacja Aginet (Dla użytkowników końcowych. Wymaga zalogowania przez TP-Link ID i pow**
Certyfikaty	**CE**
Funkcje specjalne	**Multi-Link Operation (MLO) Szerokość kanału 160 MHz 4K-QAM Multi-RU OFDMA Beamforming Kolorowanie BSS QoS (Quality of Service) Przekierowanie portów CWMP Kontrola rodzicielska Harmonogram Wi-Fi Statystyki sieci bezprzewodowej Sieć dla gości Sterowanie pas**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**4**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna stała**
Standardy sieciowe	**802.11ac**
Bezpieczeństwo	**WPA/WPA2/WPA3-Personal VPN: PPTP, OpenVPN, IPSec Zabezpieczenia zapory sieciowej: DoS, SPI Firewall, Wiązanie adresów IP i MAC**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40°C (32 ~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~60°C (-40**

	~140°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
Zasilanie	**Zewnętrzny zasilacz: 12V/2A (może się różnić w zależności od faktycznej wersji produktu)**
Akcesoria w zestawie	**Router EB210 Pro Zasilacz Kabel Ethernet RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji**
Wymiary	**268,6 x 153 x 47,6 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

EB210 Pro Dwupasmowy router Wi-Fi 7 BE3600

- Dwupasmowe Wi-Fi 6 BE3600: Do 2880 Mb/s (5 GHz, EHT160) + do 688 Mb/s (2,4 GHz, EHT40)
- Wielogigabitowe połączenia z internetem: 1 port WAN 2,5Gb/s, 1 port LAN 2,5Gb/s i 3 porty LAN 1Gb/s, zapewniające ultra szybki oraz elastyczny dostęp do internetu
- Wi-Fi nowej generacji: Doświadcz ekstremalnej wydajności Wi-Fi w kwestii prędkości sieci, efektywności i pojemności, dzięki najnowszych technologiom
- EasyMesh: Tworzy inteligentną sieć Mesh z płynnym zasięgiem i dużą elastycznością
- Zarządzanie zdalne: Wsparcie dla TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud), TR-069 i TR-369

Zmodernizuj swoją sieć do Wi-Fi 7
EB210 Pro korzystający z technologii Wi-Fi 7 zapewnia niesamowitą prędkość sieci bezprzewodowej do 3,6 Gb/s, umożliwiając Twoim urządzeniom działanie na najwyższych obrotach. Doświadcz płynnego strumieniowania 4K/8K, immersyjnych rozgrywek AR/VR i błyskawicznie szybkiego pobierania plików.

Szybsze połączenia przewodowe i bezprzewodowe
EB210 Pro oferuje nie tylko oszałamiająca prędkosc sieci bezprzewodowej osiągającej nawet 3,6 Gb/s, ale również wysoką prędkość połączeń przewodowych. Port WAN i LAN o prędkości 2,5Gb/s umożliwiają pełne wykorzystanie prędkości gigabitowych od Twojego lokalnego dostawcy internetu. Przełam barierę 1Gb/s i spraw, by Twoje urządzenia mogły działać z maksymalną wydajnością.

Port USB 3.0
Udostępniaj pliki pomiędzy swoimi urządzeniami. Wystarczy, że do routera podłączysz zewnętrzny dysk. Możesz nawet stworzyć swoją własną pamięć chmurową i bezpiecznie uzyskiwać do niej dostęp z zewnątrz.

Zwiększony zasięg Wi-Fi w całym Twoim domu
Technologia Beamforming i wydajne anteny sprawiają, że zasięg sieci Wi-Fi dopasowuje się do Twojego domu i jej sygnał jest kierowany w stronę każdego urządzenia.

Elastyczne tworzenie domowej sieci Wi-Fi Mesh
EB210 Pro obsługuje funkcję budowania sieci kratowej EasyMesh. Jeśli w Twoim domu występują martwe strefy zasięgu, po prostu dodaj router lub wzmacniacz sygnału kompatybilny z EasyMesh, aby rozbudować domową sieć Wi-Fi Mesh. Zapomnij o szukaniu stabilnego sygnału połączenia.

Rozbudowana ochrona sieci

- Szyfrowanie WPA3 - Wysokie bezpieczeństwo hasła i ochrona przed atakami.
- Kontrola rodzicielska - Blokuj nieodpowiednie treści i ograniczaj czas spędzany online.
- Sieć dla gości - Stwórz odseparowaną sieć dla swoich gości, aby zachować bezpieczeństwo sieci głównej.

Łatwa konfiguracja i użytkowanie
Niezależnie czy preferujesz intuicyjną aplikację Aginet, czy rozbudowany interfejs Web, swoje urządzenie możesz skonfigurować w ciągu kilku minut. Aplikacja Aginet umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami sieci z poziomu smartfona i tableta.

Obsługa zarządzania zdalnego TR-069/TR-369
ISP mogą zdalnie konfigurować i zarządzać urządzeniami poprzez system ACS (Auto-Configuration Server) lub Aginet ACS.

Operacje wysokiego poziomu są możliwe dzięki obsłudze protokołów TR-181, TR-111, i TR-143. W tym czasie, użytkownicy domowi mogą z radością korzystać z wydajnej usługi.

Rozwiązanie Aginet: System zarządzania End-to-End przeznaczony dla ISP
Rozwiązanie Aginet oferuje dostawcom internetu rozbudowaną i elastyczną platformę do zarządzania wieloma urządzeniami. Dostępne są funkcje takie jak: dynamiczny provisioning usługi, zdalna aktualizacja oprogramowania, zdalne rozwiązywanie problemów i diagnostyka Wi-Fi Mesh.