

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-ac12-p-195804.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Router Mercusys AC12

Cena brutto	<b>84,99 zł</b>
Cena netto	<b>69,10 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILMEUROU0002</b>
Kod producenta	<b>KILMEUROU0002</b>
Kod EAN	<b>6957939000479</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WPA-PSK</b>
5G	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>32 mm</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>222 mm</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>5 dBi</b>
Głębokość produktu	<b>140 mm</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>66 mm</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>640 g</b>

Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>382 mm</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>288 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>867 Mbit/s</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy	<b>0,85 A</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
4G	<b>Nie</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
3G	<b>Nie</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>9 V</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące