

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr30g-p-223594.html>

Router Mercusys MR30G

Cena brutto	100,99 zł
Cena netto	82,11 zł
Numer katalogowy	KILMEUROU0013
Kod producenta	MR30G
Kod EAN	6957939000615
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Dołączona antena	Tak
Przycisk reset	Tak
MIMO	Tak
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Czułość odbiorcy	11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11n HT20 MCS7: -71dBm 11a 6Mbps: -97dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20 MCS8: -74dBm 11ac VHT40 MCS9: -70dBm 11ac VHT80 MCS9: -65dBm
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall, IP/MAC Address Binding
Przewodowa sieć lan	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Przycisk WPS	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	PPPoE/L2TP/PPTP
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3

Serwer DHCP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Klient DHCP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Gniazdo karty SIM	Nie
Wysokość produktu	37,1 mm
Szerokość produktu	159,7 mm
Firewall	Tak
Głębokość produktu	125,9 mm
Ethernet WAN	Tak
Diody LED	Status
DSL WAN	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewody	LAN (RJ-45)
Kolor produktu	Czarny
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Port USB	Nie
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Dostęp dla gości	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Typ anteny	Zewnętrzny
Ilość anten	4
Technologia Intelligent mesh	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
5G	Nie
4G	Nie
Kontrola rodzicielska	Tak
Funkcjonalność NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
3G	Nie
Generacja sieci mobilnej	5G
Typ połączenia WAN	RJ-45

Opis produktu

- Gwarancja: G036M