Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr30g-p-223594.html



Router Mercusys MR30G

Cena brutto	**105,99 zł**
Cena netto	**86,17 zł**
Numer katalogowy	**KILMEUROU0013**
Kod producenta	**MR30G**
Kod EAN	**6957939000615**
5G	**Nie**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Funkcjonalność NAT	**Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Przycisk WPS	**Tak**
Dołączona antena	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
MIMO	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Czułość odbiorcy	**11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11n HT20 MCS7: -71dBm 11a 6Mbps: -97dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20 MCS8: -74dBm 11ac VHT40 MCS9: -70dBm 11ac VHT80 MCS9: -65dBm**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WPA-PSK**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Wysokość produktu	**37,1 mm**
Zabezpieczenie firewall	**SPI Firewall, IP/MAC Address Binding**
Szerokość produktu	**159,7 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**

WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Głębokość produktu	**125,9 mm**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Diody LED	**Status**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**PPPoE/L2TP/PPTP**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Serwer DHCP	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Klient DHCP	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1167 Mbit/s**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Port USB	**Nie**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Dostęp dla gości	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Firewall	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Ethernet WAN	**Tak**
Ilość anten	**4**
DSL WAN	**Nie**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
4G	**Nie**
3G	**Nie**
Generacja sieci mobilnej	**5G**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M