

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr50g-p-206292.html>

Router Mercusys MR50G

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 136,99 zł |
| Cena netto | 111,37 zł |
| Numer katalogowy | KILMEUROU0010 |
| Kod producenta | MR50G |
| Kod EAN | 6957939000493 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK,WPA-PSK |
| Ethernet WAN | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Port USB | Nie |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Głębokość opakowania | 267,5 mm |
| Przycisk reset | Tak |
| Szerokość opakowania | 349,5 mm |
| 3G | Nie |
| Wysokość opakowania | 80,5 mm |
| Ilość anten | 6 |
| Szerokość produktu | 175,6 mm |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Number of guest networks (2.4 GHz) | 1 |
| Radio bezprzewodowe | Tak |
| Wireless statistics | Tak |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 600 Mbit/s |

| | |
|--|---|
| Dołączona antena | Tak |
| Technologia MU-MIMO | Tak |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz) | 1 |
| DSL WAN | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Firewall | Tak |
| Przycisk WPS | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Typ produktu | Przenośny router |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Prąd wyjściowy | 1 A |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Przewody | LAN (RJ-45),Prąd przemienny |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| 4G | Nie |
| Głębokość produktu | 157,2 mm |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n |
| Wysokość produktu | 45 mm |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz) | 1 |
| Number of guest networks (5 GHz) | 1 |
| Wireless radio | Tak |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Ostrzeżenia | Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1900 Mbit/s |
| Serwer DHCP | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 1300 Mbit/s |
| Zabezpieczenie firewall | IP and MAC Address Binding |
| Technologia Intelligent mesh | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M