

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr50g-p-206292.html>

Router Mercusys MR50G

Cena brutto	117,99 zł
Cena netto	95,93 zł
Numer katalogowy	KILMEUROU0010
Kod producenta	MR50G
Kod EAN	6957939000493
Port USB	Nie
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Serwer DHCP	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienne
Przekierowanie portów	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1900 Mbit/s
DSL WAN	Nie
Typ produktu	Przenośny router
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Typ anteny	Zewnętrzny
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Gniazdo karty SIM	Nie
Ilość anten	6
4G	Nie
Firewall	Tak
3G	Nie
Ethernet WAN	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
Przycisk reset	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Podręcznik użytkownika	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
Wireless statistics	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Wireless radio	Tak
Przycisk WPS	Tak
Radio bezprzewodowe	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Number of guest networks (5 GHz)	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Number of guest networks (2.4 GHz)	1
Wysokość produktu	45 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Szerokość produktu	175,6 mm
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Głębokość produktu	157,2 mm
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Wysokość opakowania	80,5 mm
Technologia MU-MIMO	Tak
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Technologia Inteligent mesh	Tak
Szerokość opakowania	349,5 mm
Dołączona antena	Tak
Przewody	LAN (RJ-45),Prąd przemienny
Zabezpieczenie firewall	IP and MAC Address Binding
Głębokość opakowania	267,5 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	600 Mbit/s
Kolor produktu	Czarny

WLAN wskaźnik przesyłu danych
(drugie pasmo)

1300 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G024M