

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr60x-p-296940.html>

## Router Mercusys MR60X

Cena brutto	<b>129,99 zł</b>
Cena netto	<b>105,68 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILMEUROU0016</b>
Kod producenta	<b>MR60X</b>
Kod EAN	<b>6957939001223</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1500 Mbit/s</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s</b>
Standardy Wi-Fi	<b>802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>3</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Radio bezprzewodowe	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2, WPA, WPA3</b>

Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>45 mm</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Szerokość produktu	<b>175,6 mm</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Głębokość produktu	<b>157,2 mm</b>
Technologia Intelligent mesh	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Zasilanie, WLAN</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Zdemowalna antena (anteny)	<b>Nie</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>5 dBi</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI Firewall, IP and MAC Address Binding</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>1201 Mbit/s</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: G036M