

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr60x-p-296940.html>



Router Mercusys MR60X

Cena brutto	129,99 zł
Cena netto	105,68 zł
Numer katalogowy	KILMEUROU0016
Kod producenta	MR60X
Kod EAN	6957939001223
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Przycisk WPS	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Wyzwalanie portów	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Radio bezprzewodowe	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA3
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Wysokość produktu	45 mm
Technologia Intelligent mesh	Tak
Szerokość produktu	175,6 mm
Typ połączenia WAN	RJ-45
Głębokość produktu	157,2 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Diody LED	Zasilanie, WLAN

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Zdemowalna antena (anteny)	Nie
Kolor produktu	Czarny
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1201 Mbit/s
Port USB	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	300 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Rodzaj zasilania	DC
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
Serwer DHCP	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Firewall	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Ethernet WAN	Tak
Klient DHCP	Tak
DSL WAN	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1500 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Ilość anten	4
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przycisk reset	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M