

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr60x-p-296940.html>

Router Mercusys MR60X

Cena brutto	112,99 zł
Cena netto	91,86 zł
Numer katalogowy	KILMEUROU0016
Kod producenta	MR60X
Kod EAN	6957939001223
Radio bezprzewodowe	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Serwer DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	300 Mbit/s
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Zdemowalna antena (anteny)	Nie
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1500 Mbit/s
Przycisk WPS	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Typ produktu	Router biurkowy
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Port USB	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
Kolor produktu	Czarny
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak

Diody LED	Zasilanie, WLAN
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
Szerokość produktu	175,6 mm
DSL WAN	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Firewall	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wyzwalanie portów	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1201 Mbit/s
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Obsługa DMZ	Tak
Klient DHCP	Tak
Standardy Wi-Fi	802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Przycisk reset	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Ilość anten	4
Głębokość produktu	157,2 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wysokość produktu	45 mm
Ethernet WAN	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2, WPA, WPA3
Gniazdo karty SIM	Nie

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M