Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr80x-p-249911.html



Router Mercusys MR80X

Cena brutto	**190,99 zł**
Cena netto	**155,28 zł**
Numer katalogowy	**KILMEUROU0015**
Kod producenta	**MR80X**
Kod EAN	**6957939000646**
Przekierowanie portów	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**3000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Obsługuje VPN	**OpenVPN, PPTP supported**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,WPA2,WEP**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Firewall	**Tak**
Wysokość produktu	**41,7 mm**
Ethernet WAN	**Tak**
Szerokość produktu	**208,8 mm**
DSL WAN	**Nie**
Głębokość produktu	**171,6 mm**
Diody LED	**LAN, Sieć WAN**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Kolor produktu	**Czarny**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Port USB	**Nie**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Serwer VPN	**OpenVPN, PPTP**
Dostęp dla gości	**Tak**

Wyzwalanie portów	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Radio bezprzewodowe	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Ilość anten	**4**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
4G	**Nie**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
3G	**Nie**
5G	**Nie**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Funkcjonalność NAT	**Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ**
Przycisk reset	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Zabezpieczenie firewall	**SPI Firewall, IP and MAC Address Binding**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**2402 Mbit/s**
Karta sieciowa	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**574 Mbit/s**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M