

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr80x-p-249911.html>

Router Mercusys MR80X

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 149,99 zł |
| Cena netto | 121,94 zł |
| Numer katalogowy | KILMEUROU0015 |
| Kod producenta | MR80X |
| Kod EAN | 6957939000646 |
| 3G | Nie |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Serwer VPN | OpenVPN, PPTP |
| Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
| Wyzwalanie portów | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Radio bezprzewodowe | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz) | 1 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz) | 1 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s |
| 5G | Nie |
| Funkcjonalność NAT | Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| Przycisk WPS | Tak |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 5 dBi |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Zabezpieczenie firewall | SPI Firewall, IP and MAC Address |

| | Binding |
|--|--|
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 2402 Mbit/s |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 574 Mbit/s |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA,WPA3,WPA2,WEP |
| Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| Wysokość produktu | 41,7 mm |
| Serwer DHCP | Tak |
| Szerokość produktu | 208,8 mm |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Głębokość produktu | 171,6 mm |
| Klient DHCP | Tak |
| Diody LED | LAN, Sieć WAN |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 3000 Mbit/s |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługuje VPN | OpenVPN, PPTP supported |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Port USB | Nie |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Firewall | Tak |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Dostęp dla gości | Tak |
| Ethernet WAN | Tak |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| DSL WAN | Nie |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g |
| Ilość anten | 4 |
| 4G | Nie |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M