

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr80x-p-249911.html>

Router Mercusys MR80X

Cena brutto	149,99 zł
Cena netto	121,94 zł
Numer katalogowy	KILMEUROU0015
Kod producenta	MR80X
Kod EAN	6957939000646
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Klient DHCP	Tak
Port USB	Nie
Rodzaj zasilania	Prąd przemienne
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	3000 Mbit/s
Dostęp dla gości	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Typ anteny	Zewnętrzny
Obsługuje VPN	OpenVPN, PPTP supported
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g
Gniazdko karty SIM	Nie
Ilość anten	4
Firewall	Tak
4G	Nie
Ethernet WAN	Tak
3G	Nie
DSL WAN	Nie
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przycisk reset	Tak
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)

Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Serwer VPN	OpenVPN, PPTP
Wyzwalanie portów	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Radio bezprzewodowe	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Przycisk WPS	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Obsługa DMZ	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
5G	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Funkcjonalność NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ połączenia WAN	RJ-45
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2,WEP
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Wysokość produktu	41,7 mm
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Szerokość produktu	208,8 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	2402 Mbit/s
Głębokość produktu	171,6 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
Diody LED	LAN, Sieć WAN
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Serwer DHCP	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M