Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-przemyslowy-teltonika-rut240-rut240-rut24006e000-kolor-czarny-p-196136.html



Router przemysłowy Teltonika Rut240 RUT240 RUT24006E000 (kolor czarny)

Cena brutto	**705,99 zł**
Cena netto	**573,98 zł**
Numer katalogowy	**KILTEIR4G0004**
Kod producenta	**RUT240 RUT24006E000**
Kod EAN	**4779027312149**
Port USB	**Nie**
WLAN prędkość przesyłania danych	**150 Mbit/s**
Rodzaj routera	**Jednozakresowy**
Rodzaj wtyku anteny	**RP-SMA**
Typ podłączenia	**3G/4G/LTE SIM**
Sieć danych	**4G,3G,GPRS,UMTS,GSM,LTE,2G,Edge**
Port WAN	**Brak danych**
Obsługiwane pasma UMTS	**900,850,2100 Mhz**
Funkcje routera	**Możliwość obsługi kart SIM, Punkt dostępowy, QoS, Zapora firewall**
Obsługa pasm GSM	**1800 Mhz,900 Mhz,850,1900 Mhz**
Standard WiFi	**150 Mb/s - 802.11n**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Pasmo	**2,4 GHz**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Standard sieci	**3G**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Wi-Fi	**Tak**
Ilość anten	**3**
Zabezpieczenia	**WEP, WPA2, WPA2-EAP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Porty LAN	**1x 10/100Mbps**

Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Standardy 4G	**LTE**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Standardy 3G	**DC-HSPA+,UMTS**
Gniazdo karty pamięci	**Brak**
Standardy 2G	**GSM,GPRS,Edge**
Kolor główny	**Czarny**
SMS	**Tak**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN)**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba portów RJ-45	**2 x RJ-45**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
Kod producenta	**RUT240 RUT24006E000**
Napięcie operacyjne	**9 V**
Rodzaj anteny	**Zewnętrzna**
Procesor wbudowany	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Typ napędu	**Router sieci komórkowej**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-45 - 80 °C**
Wymiary produktu (SxGxW)	**83 x 74 x 25 mm**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,128-bit WEP,WPA,64-bit WEP**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Wysokość produktu	**25 mm**
Szerokość produktu	**83 mm**
Głębokość produktu	**74 mm**
Diody LED	**WLAN**
Rodzaj urządzenia	**Router sieci komórkowej**
Waga produktu	**125 g**

Liczba jednoczesnych kart SIM	**1**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Klasa transmisji wieloszczelinowej GPRS	**12**
Kolor produktu	**Czarny**
Klasa transmisji wieloszczelinowej EDGE	**12**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M