

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-przemyslowy-teltonika-rutx08000000-p-196141.html>

## Router przemysłowy Teltonika RUTX08000000

Cena brutto	<b>633,99 zł</b>
Cena netto	<b>515,44 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTEIROU0009</b>
Kod producenta	<b>RUTX08000000</b>
Kod EAN	<b>4779027312477</b>
Głębokość	<b>32 mm</b>
Liczba tuneli vpn	<b>4</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 75 °C</b>
Czarna lista	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>32 mm</b>
Protokół wybierania drogi	<b>OSPF,RIP-2,RIP-1,BGP</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>115 mm</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>95 mm</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>357 g</b>
Raport zdarzeń systemowych	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Stal nierdzewna</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, MQTT</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Typ podłączenia	<b>Brak danych</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Port WAN	<b>1x 10/100/1000Mbps</b>
Wielkość pamięci flash	<b>256 MB</b>

Funkcje routera	<b>DDNS, DHCP, NTP Client, Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, QoS</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standard WiFi	<b>Brak danych</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Pasmo	<b>Brak danych</b>
Standard sieci	<b>Brak danych</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Porty LAN	<b>3x 10/100/1000Mbps</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Kolor główny	<b>Szary</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3u</b>
Interfejsy	<b>USB 2.0</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Liczba portów RJ-45	<b>4 x RJ-45</b>
4G	<b>Nie</b>
3G	<b>Nie</b>
Kod producenta	<b>RUTX08000000</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Dodatkowe informacje	<b>Dioda LED</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>
Taktowanie procesora	<b>717 Mhz</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Rodzaj anteny	<b>Brak danych</b>
Ilość portów USB	<b>1</b>
Napięcie operacyjne	<b>9 - 50 V</b>
Typ anteny	<b>Nieobsługiwany</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Materiał obudowy	<b>Aluminium</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>11 W</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s</b>
Certyfikaty	<b>CE</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>

---

Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Router
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Waga	<b>357 g</b>
Szerokość	<b>95 mm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Wysokość	<b>115 mm</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>256-bit AES, 128-bit AES, IPSEC, SSH, DES, SNMP, 192-bit AES, 3DES</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M