Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-synology-mr2200ac-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196044.html



Router Synology MR2200ac (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	**658,99 zł**
Cena netto	**535,76 zł**
Numer katalogowy	**KILSYLROU0003**
Kod producenta	**MR2200ac**
Kod EAN	**4711174723010**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Szerokość	**199 mm**
5G	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wysokość produktu	**154 mm**
Wysokość	**65 mm**
Liczba tuneli vpn	**4**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Szerokość produktu	**199 mm**
Głębokość	**154 mm**
Gotowy Wake-On-LAN	**Tak**
Głębokość produktu	**65 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	**400 Mbit/s**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Waga produktu	**450 g**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Wielkość tabeli adresów	**64 wejścia**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Kolor produktu	**Czarny**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Port USB	**Tak**

Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Rodzaj routera	**Trójzakresowy**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**867 Mbit/s**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**1000 Mbit/s**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Port WAN	**1 x RJ-45**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b**
Funkcje routera	**DHCP, MU-MIMO, Obsługa IPv6, Obsługa VPN, QoS, Serwer dysku sieciowego, Serwer wydruku**
Serwer DHCP	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
Standard WiFi	**2200 Mb/s - 802.11 a/b/g/n/ac**
Obsługa DMZ	**Tak**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Przekierowanie portów	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Standard sieci	**IEEE 802.11 a / b / g / n / ac**
Klient DHCP	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Zabezpieczenia	**Filtrowanie adresów MAC, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA-Enterprise**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Porty LAN	**1x 10/100/1000Mbps**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**IPSEC**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 40 °C**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Firewall	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Filtrowanie	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Ethernet WAN	**Tak**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), USB 3.0**
Dostęp dla gości	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Liczba portów RJ-45	**2 x RJ-45**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11r,IEEE 802.11k,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11v,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Kod producenta	**MR2200ac**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Certyfikat DLNA	**Tak**
Taktowanie procesora	**717 Mhz**
4G	**Nie**
Porty USB	**1xUSB 3.0**
3G	**Nie**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
SMS	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Pobór mocy	**12,95 W**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Certyfikaty	**FCC CE BSMI VCCI Class B RCM KC iDA TELEC JATE IC**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzne**
Przycisk reset	**Tak**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel RJ-45, Router, Zasilacz**
Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M