Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-te3l-wi-fi7-be3600-p-363903.html

Router TE3L Wi-Fi7 BE3600



Cena brutto	**491,99 zł**
Cena netto	**399,99 zł**
Numer katalogowy	**KMTENRXW7000002**
Kod producenta	**TE3L**
Kod EAN	**6932849424676**
Akcesoria w zestawie	**Router Wi-Fi Kabel Ethernet RJ45 Naklejka NFC Zasilacz Szybki przewodnik instalacji**
Wymiary	**244 x 56 x 200 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ routera	**xDSL**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Typ połączenia internetowego PPPoE, Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP PPPoE(Rosja), PPTP(Rosja), L2TP(Rosja) Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digi Protokół sieciowy IPv4&IPv6 Tryb pracy Tryb routera Tryb AP Tryb uniwersalnego repeatera (klient +**
Certyfikaty	**CE FCC RoHS**
Funkcje specjalne	**Funkcje specjalne Automatyczna negocjacja portu WAN/LAN Wi-Fi+(System Mesh) Inteligentna diagnostyka IPTV IPv6 Inteligentne włączanie/wyłączanie diod LED Inne funkcje Obsługa aplikacji i zarządzania siecią Kontrola przepustowości Sieć gościnna Klonowanie**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**5**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna stała**
Standardy sieciowe	**802.11n**
Bezpieczeństwo	**WPA2-PSK WPA3-SAE/WPA2-PSK Wireless Security: Enable/Disable WPS(WiFi Protected Set-up) fast encryption**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**3 x 10/100/1000 Mbit/s LAN /**

	WAN (Combo)
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C~40°C Temperatura przechowywania: -40°C ~70°C Wilgotność pracy: 10%~90% RH bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%~90% RH bez kondensacji**
Zasilanie	**Moc wejściowa: AC 100-240V~50/60Hz Moc wyjściowa: DC 12V1.5A**

Opis produktu

Nowe ponad starym
Preferowana prędkość 3600 Mb/s
Dwuzakresowy router gigabitowy BE3600 Wi-Fi 7

Polepszenie prędkości sieci
Rewolucyjne Wi-Fi7, szybsza sieć niż przy AX3000 Wi-Fi 6

Polepszenie pokrycia sygnałem
5 anten o wysokim zysku + 5 wbudowanych FEM-ów, dobry sygnał przez ściany

Polepszenie stabilności sieci
Wykorzystuje chip MTK 6 nm, zapewniając szybszą i bardziej stabilną łączność sieciową

Polepszenie doświadczenia użytkownika
Unikatowa funkcja NFC bez hasła - połączenie z Wi-Fi jednym dotknięciem

Dla swoich urządzeń wybierz nowy router, a nie stary
Preferowana prędkość 3600 Mb/s
Nowe smartfony i laptopy obsługują Wi-Fi 7. Jeśli chcesz, aby Twoje nowe urządzenie korzystało z szybkiej sieci Wi-Fi 7, potrzebujesz routera Wi-Fi 7!

Wi-Fi 7 szybsze niż kiedykolwiek
Router TE3L wykorzystuje nową generację technologii Wi-Fi 7 oraz dwuzakresową prędkość do 3570 Mb/s (łącznie). Technologia Multi-Link Operation (MLO) Wi-Fi 7, w połączeniu z urządzeniami końcowymi, które również obsługują Wi-Fi 7, zapewnia nowe wrażenia sieciowe, z wyższą przepustowością i mniejszymi opóźnieniami niż kiedykolwiek wcześniej, galopując w erę Wi-Fi 7.

5 anten - Silne Wi-Fi
TE3L wykorzystuje 5 anten dookólnych o wysokim zysku. Wyposażony jest w 5 wbudowanych FEM-ów. Zasięg sygnału Wi-Fi do 80-110. Jeśli dom jest większy, można dodać kolejną jednostkę, jednym kliknięciem rozszerzając sygnał za pomocą funkcji Mesh+. Uzyskasz wtedy zasięg Wi-Fi w całym domu.

Wyraźny zasięg, doskonała użyteczność
Dzięki technologii Xtra Range 2.0 zasięg sygnału Wi-Fi 5G może zostać wydłużony o dodatkowe 4,5 metra lub przez jeszcze jedną ścianę. Utrzymuje dostęp do Wi-Fi, nawet gdy znajdujesz się w rogu z słabym sygnałem.

Chip powstały w zaawansowanym procesie 6 nm
Stabilny zasięg
TE3L wykorzystuje czip wykonany w zaawansowanym procesie technologicznym 6nm, który cechuje się wyższą integracją, mniejszym zużyciem energii oraz niższą emisją ciepła. Znacząco poprawia stabilność transmisji sygnału Wi-Fi i zapewnia płynniejsze doświadczenie sieciowe.

Duża pamięć
Płynna łączność dla wszystkich lokatorów
Dla lepszych wrażeń użytkownika TE3L stawia wydajność ponad obniżanie kosztów. Wyposażony jest w dużą pamięć 512 MB, 4 razy większą niż router Wi-Fi 6 z pamięcią 128 MB. Ma też potężny procesor. Znacząco poprawia efektywność przesyłania danych. W połączeniu z technologią MRU, wyjątkową dla protokołu Wi-Fi 7, umożliwia płynne oglądanie filmów i granie w gry przez wiele osób jednocześnie.

Połączenie Wi-Fi jednym dotknięciem dzięki NFC
Unikatowa bezhasłowa funkcja NFC, wymagająca jedynie zbliżenia telefonu gościa do dedykowanej naklejki, aby połączyć się z Wi-Fi.

Kontrola rodzicielska
Utrzymuj kontrolę nad czasem i zachowaniem dzieci w Internecie oraz pielęgnuj zdrowe nawyki surfowania po sieci.