Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tenda-ac6-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196085.html



Router Tenda AC6 (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	**97,99 zł**
Cena netto	**79,67 zł**
Numer katalogowy	**KILTDAROU0037**
Kod producenta	**AC6**
Kod EAN	**6932849427349**
Interfejsy	**LAN, WAN**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Liczba portów RJ-45	**4 x RJ-45**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kod producenta	**AC6**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Dodatkowe informacje	**4 x antena zewnętrzna 5dBi, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Diody LED: System, WAN, LAN, 2.4G, 5G, WPS, Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40?, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, Przyciski: WiFi on/off, Reset, WPS, Szybkość przepływu danych: 5GHz: do**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Rodzaj anteny	**Zewnętrzna**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Zawartość zestawu	**Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet, Router, Zasilacz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Waga	**340 g**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Szerokość	**141 mm**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA2,WPS**
Wysokość	**49 mm**
Karta sieciowa	**Tak**

Głębokość	**220 mm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a**
Wysokość produktu	**49 mm**
Szerokość produktu	**220 mm**
Obsługa DMZ	**Tak**
Głębokość produktu	**141,5 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Diody LED	**LAN, Sieć WAN, WPS**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Kolor produktu	**Biały**
Serwer DHCP	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Port USB	**Nie**
Klient DHCP	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Rodzaj routera	**Dwuzakresowy**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**867 Mbit/s**
Port WAN	**1x 10/100Mbps**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**300 Mbit/s**
Funkcje routera	**Beamforming, DHCP, DMZ Host, Dynamiczny DNS, Funkcja Guest**

	Network, IPTV, Klonowanie adresów MAC, Obsługa VPN, Port Forwarding, Routing statyczny, Smart WiFi Schedule, SSID Broadcast: Enable/Disable, UPnP
Obsługuje VPN	**IPsec pass through PPTP pass through L2TP pass through PPTP server PPTP client L2TP client**
Standard WiFi	**IEEE 802.11 ac/n/a, IEEE 802.11 b/g/n**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Standard sieci	**IEEE 802.3, IEEE 802.3u**
Firewall	**Tak**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Ethernet WAN	**Tak**
Zabezpieczenia	**Firewall, Kontrola rodzicielska, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS**
DSL WAN	**Nie**
Porty LAN	**3x 10/100Mbps**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Ilość anten	**4**
Typ produktu	**Router biurkowy**
4G	**Nie**
Kolor główny	**Czarny**
3G	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M