Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax10-p-204449.html

Router TP-LINK Archer AX10

Cena brutto	**252,99 zł**
Cena netto	**205,68 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0071**
Kod producenta	**Archer AX10**
Kod EAN	**6935364089221**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows XP,Windows 7,Windows 8.1,Windows 10,Windows 8,Windows NT,Windows 2000,Windows 98SE**
Serwer DHCP	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2,WPA-PSK**
Przekierowanie portów	**Tak**
Wysokość produktu	**33 mm**
Klient DHCP	**Tak**
Szerokość produktu	**260 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1500 Mbit/s**
Głębokość produktu	**126 mm**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Wysokość opakowania	**38 mm**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Waga wraz z opakowaniem	**780 g**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Waga produktu	**370 g**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Szerokość opakowania	**124 mm**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Firewall	**Tak**
Głębokość opakowania	**300 mm**

Ethernet WAN	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
DSL WAN	**Nie**
Dostęp dla gości	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Port USB	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Ilość anten	**4**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Zawartość opakowania	**1 x TP-Link Archer AX1500 Wi-Fi 6 Router, Black**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Taktowanie procesora	**1500 MHz**
4G	**Nie**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
3G	**Nie**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Zgodny z Mac	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Obsługiwane przeglądarki	**Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0**
Przycisk reset	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale**

	radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Czułość odbiorcy	**5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm,**
Ilość sztuk	**1**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
5G	**Nie**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Moc nadawania	**CE:**
Przycisk WPS	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**1201 Mbit/s**
Obsługa DMZ	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M