

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax10-p-204449.html>

## Router TP-LINK Archer AX10



Cena brutto	<b>207,99 zł</b>
Cena netto	<b>169,10 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0071</b>
Kod producenta	<b>Archer AX10</b>
Kod EAN	<b>6935364089221</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>1201 Mbit/s</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10, Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows NT, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 8</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 64-bit WEP</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1500 Mbit/s</b>
Wysokość produktu	<b>33 mm</b>
Wielkość pamięci flash	<b>16 MB</b>
Szerokość produktu	<b>260 mm</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Głębokość produktu	<b>126 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>38 mm</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>780 g</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Waga produktu	<b>370 g</b>

Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Szerokość opakowania	<b>124 mm</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>300 mm</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Zawartość opakowania	<b>1 x TP-Link Archer AX1500 Wi-Fi 6 Router, Black</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
4G	<b>Nie</b>
3G	<b>Nie</b>
Taktowanie procesora	<b>1500 MHz</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>FCC, CE, RoHS</b>
Zgodny z Mac	<b>Tak</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą</b>

	<b>zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Czułość odbiorcy	<b>5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm,</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI</b>
5G	<b>Nie</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Moc nadawania	<b>CE:</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M