Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax23-p-223269.html

Router TP-LINK Archer AX23



Cena brutto	**271,99 zł**
Cena netto	**221,13 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0103**
Kod producenta	**Archer AX23**
Kod EAN	**4897098687048**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Wysokość produktu	**41,6 mm**
Kreator instalacji internetowej	**Tak**
Szerokość produktu	**260,2 mm**
Głębokość produktu	**135 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wysokość opakowania	**395 mm**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**730 g**
Serwer DHCP	**Tak**
Szerokość opakowania	**500 mm**
Przekierowanie portów	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Klient DHCP	**Tak**
Głębokość opakowania	**350 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1800 Mbit/s**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Port USB	**Nie**
Filtrowanie URL	**Tak**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Ethernet WAN	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Dostęp dla gości	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**

Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Taktowanie procesora	**1500 MHz**
4G	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Generacja sieci mobilnej	**5G**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Funkcjonalność NAT	**Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ**
Przycisk reset	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Rodzaj wtyku anteny	**SMA**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Przycisk WPS	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Obsługa DMZ	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Statystyka bezprzewodowa	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
5G	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**

Pełny dupleks	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Education,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 10 Pro,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows XP Home x64,Win**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**574 Mbit/s**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**1201 Mbit/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA,WMM,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,64-bit WEP**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M