

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax23-p-223269.html>

Router TP-LINK Archer AX23



Cena brutto	208,99 zł
Cena netto	169,91 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0103
Kod producenta	Archer AX23
Kod EAN	4897098687048
Kolor produktu	Czarny
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Gniazdo karty SIM	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Port USB	Nie
Ethernet WAN	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Dostęp dla gości	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Typ produktu	Router biurkowy
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Liczba portów USB 2.0	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Taktowanie procesora	1500 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
4G	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Karta gwarancyjna	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Generacja sieci mobilnej	5G
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)

Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Funkcjonalność NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Przycisk reset	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Rodzaj wtyku anteny	SMA
Napięcie operacyjne	12 V
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
Typ połączenia WAN	RJ-45
Trasa statyczna	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przycisk WPS	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
5G	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Pełny duplex	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Education,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 10 Pro,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows XP Home x64,Win
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WMM,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,64-bit WEP
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Tłumaczenie adresów sieciowych	Tak

(NAT)	
Wysokość produktu	41,6 mm
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Szerokość produktu	260,2 mm
Kreator instalacji internetowej	Tak
Głębokość produktu	135 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wysokość opakowania	395 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	730 g
Serwer DHCP	Tak
Szerokość opakowania	500 mm
Przekierowanie portów	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Klient DHCP	Tak
Głębokość opakowania	350 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1800 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M