

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax23-p-223269.html>

Router TP-LINK Archer AX23



Cena brutto	208,99 zł
Cena netto	169,91 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0103
Kod producenta	Archer AX23
Kod EAN	4897098687048
Przekierowanie portów	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Kreator instalacji internetowej	Tak
Generacja sieci mobilnej	5G
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
4G	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Pełny duplex	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Ethernet WAN	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Gniazdo karty SIM	Nie
Funkcjonalność NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1800 Mbit/s
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Waga wraz z opakowaniem	730 g
Napięcie operacyjne	12 V
Głębokość produktu	135 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wysokość produktu	41,6 mm
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WMM,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,64-bit WEP

Taktowanie procesora	1500 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Win
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Rodzaj zasilania	DC
Przycisk WPS	Tak
Port USB	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Kolor produktu	Czarny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Przewody	LAN (RJ-45)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Serwer DHCP	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Podpora kontroli przepływu	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Trasa statyczna	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Rodzaj wtyku anteny	SMA
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
5G	Tak
Klient DHCP	Tak
Szerokość opakowania	500 mm
Zasilacz sieciowy	Tak

Wysokość opakowania	395 mm
Przycisk reset	Tak
Szerokość produktu	260,2 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ anteny	Zewnętrzny
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Obsługa DMZ	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Głębokość opakowania	350 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Opis produktu

- Gwarancja: G036M