

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax23-p-223269.html>

## Router TP-LINK Archer AX23



Cena brutto	<b>241,99 zł</b>
Cena netto	<b>196,74 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0103</b>
Kod producenta	<b>Archer AX23</b>
Kod EAN	<b>4897098687048</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>41,6 mm</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>260,2 mm</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>135 mm</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>395 mm</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>730 g</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1800 Mbit/s</b>
Szerokość opakowania	<b>500 mm</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Głębokość opakowania	<b>350 mm</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>

Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
4G	<b>Tak</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1500 MHz</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>5G</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>FCC, CE, RoHS</b>
Funkcjonalność NAT	<b>Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Rodzaj wtyku anteny	<b>SMA</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Statystyka bezprzewodowa	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
5G	<b>Tak</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>574 Mbit/s</b>

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>1201 Mbit/s</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Win</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Raport zdarzeń systemowych	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>128-bit WEP, WPA, WMM, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 64-bit WEP</b>
Kreator instalacji internetowej	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M