

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax53-p-247184.html>

Router TP-LINK Archer AX53

Cena brutto	228,99 zł
Cena netto	186,17 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0109
Kod producenta	AX53
Kod EAN	4897098683088
Moc nadawania	CE:
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Intel® inside	Tak
Zgodny z Mac	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Napięcie operacyjne	12 V
Czułość odbiorcy	2.4GHz: 11ac VHT20_MCS0:-96dBm 11ac VHT20_MCS8:-74dB 11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dB 11ax HE20_MCS0:-96dBm 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm 11ax HE40_MCS11:-63dBm 5GHz: 11ac VHT20_MCS0:-97dBm 11ac VHT20_MCS8:-75dBm 11ac VHT40_MCS0
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Zabezpieczenie firewall	DoS, SPI
Wbudowany wyłącznik	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Serwer DHCP	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Przekierowanie portów	Tak
Przycisk WPS	Tak
Klient DHCP	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP,Windows 8.1,Windows 2000,Windows 98SE,Windows NT,Windows 8,Windows 10,Windows 7
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Gniazdo karty SIM	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Firewall	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ethernet WAN	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
DSL WAN	Nie
Wysokość produktu	41,6 mm
Dostęp dla gości	Tak
Szerokość produktu	260,2 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Głębokość produktu	135 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g
Diody LED	LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN
Ilość anten	4
Przewody	Prąd przemienny

Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Kolor produktu	Czarny
4G	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
3G	Nie
Port USB	Nie
Prąd wyjściowy	2 A
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Typ produktu	Router biurkowy
Generacja sieci mobilnej	4G

Opis produktu

- Gwarancja: G036M