Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax55-p-224392.html

Router TP-LINK Archer AX55



Cena brutto	**359,99 zł**
Cena netto	**292,67 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0109**
Kod producenta	**Archer AX55**
Kod EAN	**4897098683040**
Obsługiwane przeglądarki	**Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+**
Prąd wyjściowy	**2 A**
5G	**Nie**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Nie**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**574 Mbit/s**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**2402 Mbit/s**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**

Serwer DHCP	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Przekierowanie portów	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Klient DHCP	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**2976 Mbit/s**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**1000 Mbit/s**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Obsługa DMZ	**Tak**
Firewall	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Filtrowanie	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ethernet WAN	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA2,WPA-Enterprise**
Certyfikaty zgodności	**CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
DSL WAN	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Compliance certificates	**RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Wysokość produktu	**41 mm**
Zabezpieczenie DDoS	**Tak**
Ilość anten	**4**
Szerokość produktu	**261,1 mm**
Współpraca z Amazon Alexa	**Tak**
Wirtualny asystent	**Amazon Alexa**
Głębokość produktu	**134,5 mm**

Serwer medialny	**Tak**
Wysokość opakowania	**73 mm**
Serwer VPN	**OpenVPN, PPTP**
4G	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**940 g**
Klasa wydajności aplikacji	**Tak**
3G	**Nie**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Generacja sieci mobilnej	**5G**
Szerokość opakowania	**330 mm**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Głębokość opakowania	**240 mm**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Współpracuje z Amazon Alexa	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Port USB	**Tak**
Wbudowany serwer FTP	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M