

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax55-pro-p-314484.html>

Router TP-LINK Archer AX55 PRO



Cena brutto	272,99 zł
Cena netto	221,94 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0116
Kod producenta	Archer AX55 Pro
Kod EAN	4897098686805
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przycisk reset	Tak
Serwer medialny	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Udostępnianie USB	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Serwer VPN	OpenVPN, PPTP, L2TP
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przycisk WPS	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Funkcjonalność NAT	• Port Forwarding • Port Triggering • DMZ • UPnP
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ połączenia WAN	RJ-45
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dołączona antena	Tak

Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA3
zapobieganie atakom DoS	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Wysokość produktu	41 mm
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Szerokość produktu	261,1 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	2402 Mbit/s
Głębokość produktu	134,5 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
Przewody	LAN (RJ-45)
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Serwer DHCP	Tak
Port USB	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Klient DHCP	Tak
Typ produktu	Router stacjonarny/polowy
Firewall	Tak
Lampka kontrolna	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2402 Mbit/s
Ethernet WAN	Tak
Typ anteny	2x2
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
DSL WAN	Nie
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Dostęp dla gości	Tak
Obsługuje VPN	OpenVPN, PPTP, L2TP
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE

802.11ac,IEEE 802.11g

Gniazdo karty SIM

Nie

Ilość anten

4

Opis produktu

- Gwarancja: G036M