Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax72-p-224391.html

Router TP-LINK Archer AX72



Cena brutto	**504,99 zł**
Cena netto	**410,56 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0108**
Kod producenta	**ARCHER AX72**
Kod EAN	**4897098687215**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Obsługa Samby (pamięć masowa)	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA2,WPA-Enterprise**
MIMO	**Tak**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Wysokość produktu	**49,2 mm**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Szerokość produktu	**272,5 mm**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Głębokość produktu	**147,2 mm**

Kolor produktu	**Czarny**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**4804 Mbit/s**
Port USB	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**574 Mbit/s**
Rodzaj zasilania	**DC**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Typ produktu	**Przenośny router**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Modulacja	**1024-QAM,OFDM**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**
Taktowanie procesora	**1000 MHz**
Klient DHCP	**Tak**
DSL WAN	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**5400 Mbit/s**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ilość anten	**6**
Firewall	**Tak**
Filtrowanie	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M