

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax72-pro-p-273446.html>

Router TP-LINK Archer AX72 PRO



Cena brutto	558,99 zł
Cena netto	454,46 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0117
Kod producenta	Archer AX72 PRO
Kod EAN	4897098686775
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Procesor wbudowany	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Kontrola rodzicielska	Tak
Funkcjonalność NAT	Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP Virtual Server
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Typ połączenia WAN	RJ-45
Przycisk WPS	Tak
Wysoka moc	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Dołączona antena	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Trasa statyczna	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
zapobieganie atakom DoS	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Wysokość produktu	49,2 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	4804 Mbit/s
Szerokość produktu	272,5 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
Głębokość produktu	147,2 mm
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Serwer DHCP	Tak
Port USB	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Serwer medialny	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Klient DHCP	Tak
Udostępnianie USB	Tak
Typ produktu	Router stacjonarny/polowy
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	4804 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Lampka kontrolna	Tak
Obsługuje VPN	OpenVPN, PPTP
Taktowanie procesora	1000 MHz
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Typ anteny	3x3
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS

Gniazdo karty SIM	Nie
Ilość anten	6
Firewall	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ethernet WAN	Tak
Przycisk reset	Tak
Serwer VPN	OpenVPN, PPTP
DSL WAN	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G036M