Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax72-pro-p-273446.html

Router TP-LINK Archer AX72 PRO



Cena brutto	**662,99 zł**
Cena netto	**539,02 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0117**
Kod producenta	**Archer AX72 PRO**
Kod EAN	**4897098686775**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Taktowanie procesora	**1000 MHz**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Typ anteny	**3x3**
Obsługuje VPN	**OpenVPN, PPTP**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ilość anten	**6**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Przycisk reset	**Tak**
Firewall	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Ethernet WAN	**Tak**
Serwer VPN	**OpenVPN, PPTP**
DSL WAN	**Nie**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Obsługa Samby (pamięć masowa)	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**

Karta sieciowa	**Tak**
Serwer medialny	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Udostępnianie USB	**Tak**
Wbudowany serwer FTP	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
Funkcjonalność NAT	**Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP Virtual Server**
Obsługa DMZ	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**5**
Wysoka moc	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dołączona antena	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,WPA2**
Trasa statyczna	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Wysokość produktu	**49,2 mm**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Szerokość produktu	**272,5 mm**
Zabezpieczenie firewall	**SPI Firewall**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**4804 Mbit/s**
Głębokość produktu	**147,2 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**574 Mbit/s**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Port USB	**Tak**

Serwer DHCP	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Przekierowanie portów	**Tak**
Typ produktu	**Router stacjonarny/polowy**
Klient DHCP	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**4804 Mbit/s**
Lampka kontrolna	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M