

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax73-p-217456.html>

## Router TP-LINK Archer AX73



Cena brutto	<b>559,99 zł</b>
Cena netto	<b>455,28 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0089</b>
Kod producenta	<b>Archer AX73</b>
Kod EAN	<b>6935364010263</b>
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Przeñośny router</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Modulacja	<b>OFDM,1024-QAM</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1500 MHz</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>5400 Mbit/s</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>

Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Standardy Wi-Fi	<b>802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-Enterprise,WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA2</b>
Ilość anten	<b>6</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Zawartość opakowania	<b>1 x TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router, Black</b>
Ostrzeżenia	<b>Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Wysokość produktu	<b>49,2 mm</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS</b>
Szerokość produktu	<b>272,5 mm</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>147,2 mm</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Serwer medialny	<b>Tak</b>

Wysokość opakowania	<b>38 mm</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>800 g</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Support Samba (storage)	<b>Tak</b>
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Obsługa Samby (pamięć masowa)	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>124 mm</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Głębokość opakowania	<b>310 mm</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Technologia Intelligent mesh	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>2,5 A</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>4804 Mbit/s</b>
Wbudowany serwer FTP	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>574 Mbit/s</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M