

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-gx90-p-219950.html>

Router TP-LINK Archer GX90



Cena brutto	1 061,99 zł
Cena netto	863,41 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0096
Kod producenta	Archer GX90
Kod EAN	6935364089696
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Wyzwalanie portów	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Procesor wbudowany	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Kontrola rodzicielska	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	574 Mbit/s
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	4804 Mbit/s
Przycisk WPS	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s

Obsługa DMZ	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Serwer DHCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przekierowanie portów	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Klient DHCP	Tak
Wysokość produktu	51,8 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	6600 Mbit/s
Szerokość produktu	212 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Głębokość produktu	212 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Diody LED	LAN, Zasilanie, WLAN
Gniazdo karty SIM	Nie
Przewody	LAN (RJ-45)
Firewall	Tak
Kolor produktu	Czarny,Czerwony
Częstotliwość Wi-Fi	Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
Ethernet WAN	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
DSL WAN	Nie
Port USB	Tak
Ilość anten	4
Prąd wyjściowy	5 A
4G	Nie
Rodzaj zasilania	DC
3G	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
Generacja sieci mobilnej	4G

Liczba portów USB 2.0	1
Przycisk reset	Tak
Lampka kontrolna	Tak
Taktowanie procesora	1500 Mhz
Napięcie operacyjne	12 V
Typ anteny	Zewnętrzny
Serwer VPN	OpenVPN, PPTP
Zasilacz sieciowy	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M