Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-er706w-p-300550.html



Router TP-LINK ER706W

Cena brutto	**706,99 zł**
Cena netto	**574,79 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0130**
Kod producenta	**ER706W**
Kod EAN	**4895252500691**
Prąd wyjściowy	**2 A**
Rodzaj zasilania	**DC**
Typ produktu	**Router stacjonarny/polowy**
Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Dostęp dla gości	**Tak**
Pobór mocy	**11,8 W**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Ilość anten	**3**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dostęp do harmonogramu	**Tak**
Typ pamięci RAM	**DDR4**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Liczba tuneli vpn	**50**
Przycisk reset	**Tak**
Protokół wybierania drogi	**RIP,OSPF**
Typ połączenia WAN	**SFP**
Napięcie operacyjne	**12 V**
MIMO	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**

Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**4,5 dBi**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**574 Mbit/s**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**2402 Mbit/s**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Serwer DHCP	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Przekierowanie portów	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**3000 Mbit/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA3-Enterprise,WPA,WPA2**
Wielkość pamięci flash	**128 MB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Wysokość produktu	**35 mm**
Szerokość produktu	**226 mm**
Połączenie USB 3G/4G	**Tak**
Głębokość produktu	**131 mm**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Filtrowanie URL	**Tak**
Diody LED	**System, USB, Sieć WAN, WLAN**
Filtrowanie	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Ethernet WAN	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**

DSL WAN	**Nie**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Port USB	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M